



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 84, тел/факс (383) 224-58-38,
E-mail: cqns0@cn.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334,
тел/факс: 8-383-(61) -25-990, 22-131, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru, ОКПО 14399326;
ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(проведение инспекции методом оценки)

от «03» сентября 2024 г.
(дата)

№ 30.002357
(номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Администрация Колмаковского сельсовета Убинского района Новосибирской области, 632532, Новосибирская область, Убинский район, с.Новоселово, ул.Луговая,56

2. Наименование объекта, адрес: МУП «Новоселовское жилищно-коммунальное хозяйство», Новосибирская область, Убинский район, с.Новоселово, ул.Луговая,56

3. Наименование образцов (проб), факторов: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Основание: договор № 512/2024 от 23.08.2024, производственный контроль

5. Дата проведения инспекции: 03.09.2024.


6. Место отбора/проведения испытаний: Новосибирская область, Убинский район, с.Новоселово, ул.Майская,д.10; Новосибирская область, Убинский район, с.Колмаково, ул.Центральная,д.14; Новосибирская область, Убинский район, п.Клубничный, ул.Центральная,д.2

7. Предоставленные документы:

– Протокол испытаний (измерений) №54-00-30/03586-24 от 30.08.2024, №54-00-30/03587-24 от 30.08.2024, №54-00-30/03588-24 от 30.08.2024 выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510797).

8. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

9. При проведении инспекции установлено:

| | |
|--|---|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе | Страниц 2 |
| | Страница 1 |
| Экспертное заключение № 30.002357 от 03.09.2024 | Эксперт  (подпись) |
| | Бабинцев О.В. ФИО |

По протоколу испытаний №54-00-30/03586-24 от 30.08.2024, №54-00-30/03587-24 от 30.08.2024, №54-00-30/03588-24 от 30.08.2024:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений. Условия эксплуатации средств измерений соблюдены.

10. Заключение:

К протоколу испытаний №54-00-30/03586-24 от 30.08.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.5, 3.13

К протоколу испытаний №54-00-30/03587-24 от 30.08.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3 по жесткости общей 9,3 мг-экв/дм³ (ПДК – не более 7,0 мг-экв/дм³)

К протоколу испытаний №54-00-30/03588-24 от 30.08.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.13 по массовой концентрации общего железа 0,6 мг/ (ПДК-0,3 мг/л), мутности 2,8 мг/л (ПДК-1,5 мг/л)


Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене


_____ /
подпись

/ О.В. Бабинцев /
инициалы, фамилия

| | | |
|--|---|----------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе | Страниц 2 | |
| | Страница 2 | |
| Экспертное заключение № 30.002357 от 03.09.2024 | Эксперт  (подпись) | Бабинцев О.В. ФИО |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, начальник лаборатории, химик-эксперт
медицинской организации



МП

Е.И. Роледер

30.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/03586-24 от 30.08.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439100353 ОГРН 1025406024918)

2. Юридический адрес: 632532, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н УБИНСКИЙ, С.П. КОЛМАКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, С НОВОСЕЛОВО, УЛ ЛУГОВАЯ ЗД. 5Б

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, с Новоселово, ул Луговая,
зд. 5Б

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, с Новоселово, ул
Майская, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Гизитдинов И. Т. слесарь- водопроводчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСЕЛОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №512/2024 от 23 августа 2024 г.
Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на
момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает

Протокол испытаний № 54-00-30/03586-24 от 30.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям., Акт отбора №30/512/2024 от 26 августа 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-30/03586-С.Б-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Баня водяная, WB-6 | |
| 2 | Весы неавтоматического действия, HR-AZG | 201608263554 |
| 3 | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab | 6A7701534 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | VEC1201027 40622 |
| 5 | Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP | 03917 |

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 26.08.2024 13:40
 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
 дата начала испытаний 26.08.2024 13:46, дата окончания испытаний 29.08.2024 09:23

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Запах | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | НД на методы исследований |
| 3 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм ³ | Менее 0,1 | ГОСТ 4011-72 |
| 4 | Жесткость общая | мг-экв/дм ³ | 6,20±0,93 | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |
| 5 | Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,58 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм ³ | 620,0±62,0 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Цветность | градус цветности | 1,1±0,3 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |

Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 26.08.2024 13:20
 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
 дата начала испытаний 26.08.2024 13:25, дата окончания испытаний 27.08.2024 14:05

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | -- | Не обнаружены в 100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2) |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 15,0 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1) |

Ответственный за оформление протокола:
 И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03586-24 от 30.08.2024

Протокол испытаний № 54-00-30/03586-24 от 30.08.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsgen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, начальник лаборатории, химик-эксперт
медицинской организации



Е.И. Роледер

30.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/03588-24 от 30.08.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439100353 ОГРН 1025406024918)

2. **Юридический адрес:** 632532, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н УБИНСКИЙ, С.П. КОЛМАКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, С НОВОСЕЛОВО, УЛ ЛУГОВАЯ ЗД. 5Б

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, с Новоселово, ул Луговая,
зд. 5Б

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** колонка, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, п Клубничный, ул
Центральная, д. 2

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 26.08.2024 10:55 - 11:10

Ф.И.О., должность: Гизитдинов И. Т. слесарь- водопроводчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСЕЛОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №512/2024 от 23 августа 2024 г.
Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на
момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает

Протокол испытаний № 54-00-30/03588-24 от 30.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

заклучение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям., Акт отбора №30/512/2024 от 26 августа 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-30/03588-С.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Баня водяная, WB-6 | 201608263554 |
| 2 | Весы неавтоматического действия, HR-AZG | 6A7701534 |
| 3 | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab | VEC1201027 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40622 |
| 5 | Электроды низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP | 03917 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | |
|--|---|------------------------|--|---|
| Образец поступил 26.08.2024 13:40 | | | | |
| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а | | | | |
| дата начала испытаний 26.08.2024 13:54, дата окончания испытаний 29.08.2024 09:31 | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1 | Запах | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | НД на методы исследований |
| 3 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм ³ | 0,60±0,12 | ГОСТ 4011-72 |
| 4 | Жесткость общая | мг-экв/дм ³ | 6,70±1,00 | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |
| 5 | Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | 2,80±0,56 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм ³ | 657,4±65,7 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Цветность | градус цветности | 2,0±0,6 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| Бактериологическая лаборатория | | | | |
| Образец поступил 26.08.2024 13:25 | | | | |
| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а | | | | |
| дата начала испытаний 26.08.2024 13:30, дата окончания испытаний 27.08.2024 14:08 | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | -- | Не обнаружены в 100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2) |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 17,0 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1) |

Ответственный за оформление протокола:

И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03588-24 от 30.08.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/03588-24 от 30.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brб@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, начальник лаборатории, химик-эксперт
медицинской организации



E.I. Roleder

Е.И. Роледер
30.08.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/03587-24 от 30.08.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439100353 ОГРН 1025406024918)

2. Юридический адрес: 632532, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н УБИНСКИЙ, С.П. КОЛМАКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, С НОВОСЕЛОВО, УЛ ЛУГОВАЯ ЗД. 5Б

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, с Новоселово, ул Луговая,
зд. 5Б

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Колмаковский сельсовет, с Колмаково, ул
Центральная, д. 14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2024 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Гизитдинов И. Т. слесарь- водопроводчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСЕЛОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №512/2024 от 23 августа 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на
момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает

Протокол испытаний № 54-00-30/03587-24 от 30.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям., Акт отбора №30/512/2024 от 26 августа 2024 г.
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-30/03587-С.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Баня водяная, WB-6 | 201608263554 |
| 2 | Весы неавтоматического действия, HR-AZG | 6A7701534 |
| 3 | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab | VEC1201027 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40622 |
| 5 | Электродуховка низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP | 03917 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.08.2024 13:40 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а дата начала испытаний 26.08.2024 13:52, дата окончания испытаний 29.08.2024 09:29 | | | | |
|---|---|------------------------|--|---|
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1 | Запах | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | НД на методы исследований |
| 3 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм ³ | Менее 0,1 | ГОСТ 4011-72 |
| 4 | Жесткость общая | мг-экв/дм ³ | 9,30±1,40 | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |
| 5 | Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,58 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм ³ | 789,0±78,9 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Цветность | градус цветности | Менее 1 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.08.2024 13:25 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а дата начала испытаний 26.08.2024 13:30, дата окончания испытаний 27.08.2024 14:07 | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | -- | Не обнаружены в 100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2) |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 16,0 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1) |

Ответственный за оформление протокола:
 И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03587-24 от 30.08.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/03587-24 от 30.08.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)