



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cgnsso@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

632334, РОССИЯ, Новосибирская область, район Барабинский, город Барабинск, улица Кирова, дом 1а, этаж 1, пом. № 35, 36, 37; этаж 2, пом. № 10.


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024

Утверждаю:

Заместитель руководителя

органа инспекции

 О.С. Катунина

«26» мая 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «26» мая 2025 г.

(дата и номер экспертного заключения)

№155/10-85-О

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Убинское коммунальное предприятие», 632520, Новосибирская область, р-н Убинский, с. Убинское, ул. Пролетарская, д.106.

2. Наименование объекта, юридический, фактический адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Убинское коммунальное предприятие», 632520, Новосибирская область, р-н Убинский, с. Убинское, ул. Пролетарская, д.106.

3. Объект (область) инспекции (образец, проба): 1. Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Основание для проведения оценки, цель: входящий №155 от 13.05.2025 (Заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической экспертизы №304 от 13.05.2025), оценка соответствия.

5. Метод, вид, стадия инспекции: инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. Дата проведения инспекции: 26.05.2025.

7. Место отбора/проведения испытаний: Муниципальное унитарное предприятие «Убинское коммунальное предприятие»:

- скважина №10-714, Новосибирская область, Убинский р-н, с.п. Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Мелиораторов;

- скважина №4СВВ-2010, Новосибирская область, с.п. Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Матросова;

- скважина №6087, Новосибирская область, Убинский р-н, с.п. Невский сельсовет, п. Белоозерный;


- скважина №13812, Новосибирская область, Убинский р-н, с.п. Невский сельсовет, п. Николаевка 2-я;

- скважина №2077, Новосибирская область, Убинский р-н, с.п. Невский сельсовет, п. Новый Карапуз;

- скважина №15573, Новосибирская область, Убинский р-н, с.п. Невский сельсовет, с. Александро-Невское.

8. Предоставленные документы:

- Протоколы испытаний №54-00-30/02506-25, 54-00-30/02505-25, 54-00-30/02504-25, 54-00-30/02503-25, 54-00-30/02502-25, 54-00-30/02501-25 от 19.05.2025, выданные испытательным лабораторным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Листов 4 Лист 1	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение №155/10-85-О от 26.05.2025	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510797);

– Заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической экспертизы №304 от 13.05.2025.

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. При проведении инспекции установлено: исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке.

Результаты испытаний и допустимые уровни (величины) представлены в таблицах:

Таблицы №1-2 по протоколу испытаний №54-00-30/02506-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм³	1,50±0,30	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм³	905,6±90,6	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Таблицы №3-4 по протоколу испытаний №54-00-30/02505-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм³	1,40±0,28	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм³	946,8±94,7	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	6,1±1,8	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Таблицы №5-6 по протоколу испытаний №54-00-30/02504-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм³	Менее 0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм³	1,60±0,32	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм³	543,4±54,3	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции				Листов 4 Лист 2
Экспертное заключение №155/10-85-О от 26.05.2025				Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Эксперт (подпись)				Бабинцев О.В. ФИО

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Таблицы №7-8 по протоколу испытаний №54-00-30/02503-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,00±0,40	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	569,8±57,0	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Таблицы №9-10 по протоколу испытаний №54-00-30/02502-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,15±0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	532,2±53,5	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	7,0±2,1	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Таблицы №11-12 по протоколу испытаний №54-00-30/02501-25 от 19.05.2025:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,16±0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	558,6±55,9	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	8,4±2,5	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции			Листов 4 Лист 3
			Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение №155/10-85-О от 26.05.2025		Эксперт (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

	(ОКБ)			
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

11. Заключение:

По протоколу испытаний №54-00-30/02506-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследованная не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,50 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

По протоколу испытаний №54-00-30/02505-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованных показателей: массовая концентрация бора 1,40 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

По протоколу испытаний №54-00-30/02504-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследованная не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, в связи с превышением исследованных показателей: мутность 1,60 мг/л (норматив – не более 1,5 мг/л).


По протоколу испытаний №54-00-30/02503-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследованная не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, в связи с превышением исследованных показателей: мутность 2,00 мг/л (норматив – не более 1,5 мг/л).

По протоколу испытаний №54-00-30/02502-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, исследованная по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, на содержание химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13, таблица 3.3.


По протоколу испытаний №54-00-30/02501-25 от 19.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, исследованная по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, на содержание химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13, таблица 3.3.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Должность: врач по общей гигиене /  /О.В. Бабинцев/
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора /  /Ю.В. Котова/
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 4 Лист 4
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 Бабинцев О.В. ФИО
Экспертное заключение №155/10-85-О от 26.05.2025	Эксперт (подпись)	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsgen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов
19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02506-25 от 19.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. **Юридический адрес:** 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина №10-714, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Убинский сельсовет, с Убинское, ул Мелиораторов

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-30/02506-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02506-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электродуховка низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.05.2025 14:00 дата начала испытаний 14.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:20				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	1,50±0,30	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	905,6±90,6	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 14.05.2025 13:21 дата начала испытаний 14.05.2025 13:26, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:40				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02506-25 от 19.05.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/02506-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов

19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02505-25 от 19.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. Юридический адрес: 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина № 4СБВ-2010, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Убинский сельсовет, с Убинское, ул Матросова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-30/02505-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02505-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016. Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический сушевоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 14.05.2025 14:00

дата начала испытаний 14.05.2025 14:24, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	1,40±0,28	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	946,8±94,7	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	6,1±1,8	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 14.05.2025 13:16

дата начала испытаний 14.05.2025 13:21, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02505-25 от 19.05.2025

Протокол испытаний № 54-00-30/02505-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgseu_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов

19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02504-25 от 19.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. **Юридический адрес:** 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина №6087, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Невский сельсовет, п Белоозерный

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/02504-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02504-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23, Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 14.05.2025 14:00
дата начала испытаний 14.05.2025 14:22, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,60±0,32	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	543,4±54,3	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 14.05.2025 13:13
дата начала испытаний 13.05.2025 13:18, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02504-25 от 19.05.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/02504-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов
19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02503-25 от 19.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. **Юридический адрес:** 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина №13812, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Невский сельсовет, п Николаевка 2-я

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/02503-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02503-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электродная низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 14.05.2025 14:00
дата начала испытаний 14.05.2025 14:15, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,00±0,40	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	569,8±57,0	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	5,2±1,6	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 14.05.2025 13:08
дата начала испытаний 13.05.2025 13:13, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02503-25 от 19.05.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/02503-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов
19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02502-25 от 19.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. Юридический адрес: 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина №2077, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Невский сельсовет, п Новый Карапуз

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/02502-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02502-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 14.05.2025 14:00

дата начала испытаний 14.05.2025 14:11, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,15±0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	535,2±53,5	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	7,0±2,1	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 14.05.2025 13:03

дата начала испытаний 14.05.2025 13:08, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02502-25 от 19.05.2025

Протокол испытаний № 54-00-30/02502-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог



В.А. Перфилов

19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02501-25 от 19.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439000158 ОГРН 1065464004352)

2. **Юридический адрес:** 632520, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н УБИНСКИЙ, С. УБИНСКОЕ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.106

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Убинское, ул Пролетарская, д. 106

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина №15573, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Невский сельсовет, с Александро-Невское

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Матюхов Е. В. мастер-водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Рисов А. Н. Гл. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УБИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №304 от 13 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-30/02501-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/304 от 14 мая 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02501-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Баня лабораторная, ЛБ-57164	63240011
4	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
5	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622
7	Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.05.2025 14:00 дата начала испытаний 14.05.2025 14:04, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:06				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,16±0,05	ГОСТ 31949-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	558,6±55,9	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус цветности	8,4±2,5	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 14.05.2025 12:53 дата начала испытаний 14.05.2025 12:58, дата окончания испытаний 15.05.2025 14:30				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

Д.С. Савченко, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02501-25 от 19.05.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-30/02501-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)